

53220041000100784839



01.05.2022. 10.22

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области  
в Старорусском районе

Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Кириллова, 6-а, 175202

Тел/факс (881652)5-71-91, E-mail: StRussa@53.rospotrebnadzor.ru

<http://www.53.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74991880, ОГРН 1055300903833, ИНН/КПП 5321101433 / 5322101001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его  
территориального органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ**

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «28» марта 2022г. № 86/2

г.Старая Русса, ул.Кириллова, дом ба

(место выдачи предписания)

Мною, начальником Территориального отдела Управления Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской  
области в Старорусском районе

(указывается наименование должности лица, составившего предписание)

Власовой Светланой Витальевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия

плановой, выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «\_15\_»

\_\_\_ февраля \_\_\_ 2022 г. № \_\_\_ 86 \_\_\_ в отношении

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
№ 25 г.Сольцы», ИНН 315003702, ОГРН 1025301787653175040, 175040, Новгородская  
область, г.Сольцы, ул.Ленина, 1а**

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных  
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными  
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в  
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия  
населения: ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом  
благополучии населения», ст. 24, 28 ч.1, 39, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:

- Обнаружены дефекты отделочных покрытий: линолеум не закреплен плинтусом у стены во всех помещениях, где пол покрыт линолеумом, в туалете гр. № 3 дефект стен за унитазами, в старшей группе-дефект стен под раковинами в моечной посуды, в группе № 1- дефект стен в туалете, под моечными раковинами; в гр. № 2- дефекты настенной плитки, покраски канализационных труб, поверхности тумбы в моечной посуды, дефекты оконных рам в спальне, настенной плитки в туалете; в ясельной группе- дефекты линолеума в раздевалке, настенной плитки в моечной посуды; во 2-й мл. группе- дефекты линолеума в туалете; в средней группе- потолок в игровой, защитной арматуры в игровой (разбита, заклеена скотчем), в туалете- дефекты настенной плитки, пола; в в постирочной- дефекты плиточного пола и стен, потолка, ванны (следы коррозии), в пищеблоке - часть стен и потолка со следами плесени (производственный цех), в кладовой дефекты плиточного пола- нарушение п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.4.9, 2.5, 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 14 п. 5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 025/2015 «О безопасности мебельной продукции».
- Недостаточно уmyвальных раковин и унитазов в туалетах старшей, средней, 2-й младшей, ясельной групп. Высота установки уmyвальных раковин от пола до борта превышает 60 см - нарушение р. 6, табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Не соблюдены требования к расстановке стационарных кроватей в спальнях старшей, средней, 2-й младшей групп (отсутствуют минимальные разрывы между стенами, отопительными приборами) - нарушение р. 6, табл. 6.4, 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Превышена наполняемость детей по группам, исходя из площади игровых в ясельной (2.3 кв.м.) и старшей (1.78 кв.м.) группах, в спальнях старшей, средней, 2-й младшей (менее 2 кв.м.), ясельной (менее 1.8 кв.м.) – нарушение р.6, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Не представлены к проверке акты утилизации неисправных люминесцентных ламп за 2020-2022гг. (при наличии). Не оборудованы защитной арматурой лампы накаливания в бельевой и тамбуре пищеблока – нарушение п. 2.8.6, 2.8.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- Моечные и производственные ванны в пищеблоке не оборудованы в месте присоединения к канализации воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки, устраиваемый выше сифонных устройств, что является нарушением п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.7 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.4 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения».
- Расстановка технологического оборудования в пищеблоке не обеспечивает поточность технологических процессов (электропривод для готовой продукции установлен в зоне сырой продукции рядом с электромясорубкой для сырой продукции). Бактерицидная установка в пищеблоке оборудована над хлебным шкафом - нарушение п.2.5, 2.7, 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», р.6, табл. 6.18 к СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Недостаточная кратность вывоза мусора при наличии пищевых отходов (2 раза в месяц) - нарушение п.2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.17 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- В 2021-22гг. не проведена химическая чистка или дезинфекция постельных принадлежностей - нарушение п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном

контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», **Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 25 г.Сольцы», ИНН 315003702, ОГРН 1025301787653175040, 175040, Новгородская область, г.Сольцы, ул.Ленина, 1а**

сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

с целью устранения выявленных нарушений **в срок до 01.10.2022 года:**

### **ПРЕДПИСЫВАЮ**

1. Устранить дефекты отделочных покрытий: линолеум закрепить плинтусом у стены во всех помещениях, где пол покрыт линолеумом; в туалете гр. № 3 устранить дефект стен за унитазами, в старшей группе- дефект стен под раковинами в моечной посуды, в группе № 1- дефект стен в туалете, под моечными раковинами; в гр. № 2- дефекты настенной плитки, покраски канализационных труб, поверхности тумбы в моечной посуды, дефекты оконных рам в спальне, настенной плитки в туалете; в ясельной группе- дефекты линолеума в раздевалке, настенной плитки в моечной посуды; во 2-й мл. группе- дефекты линолеума в туалете; в средней группе- потолка в игровой, защитной арматуры в игровой, в туалете-дефекты настенной плитки, пола; в в постирочной- дефекты плиточного пола и стен, потолка, ванны (следы коррозии), в пищеблоке - стен и потолка со следами плесени (производственный цех), в кладовой - дефекты плиточного пола- основание: п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.4.9, 2.5, 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 14 п. 5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 025/2015 «О безопасности мебельной продукции».

2. Установить дополнительное количество умывальных раковин и унитазов в туалетах старшей, средней, 2-й младшей, ясельной групп. Обеспечить высоту установки умывальных раковин от пола до борта 40-50 см – основание: р. 6, табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

3. Соблюдать требования к расстановке стационарных кроватей в спальнях старшей, средней, 2-й младшей групп – основание: р. 6, табл. 6.4, 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

4. Не превышать наполняемость детей по группам, исходя из площади игровых и спален в ясельной и старшей группах – основание: р.6, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Представить в территориальный отдел Роспотребнадзора в Старорусском районе акты утилизации неисправных люминесцентных ламп за 2022г. Оборудовать защитной арматурой лампы накаливания в бельевой и тамбуре пищеблока –основание: п. 2.8.6, 2.8.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Моечные и производственные ванны в пищеблоке оборудовать в месте присоединения к канализации воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки, устраиваемый выше сифонных устройств – основание: п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания

населения», п.7 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.4 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения».

7. Обеспечить расстановку технологического оборудования в пищеблоке таким образом, чтобы соблюдалась поточность технологических процессов. Бактерицидную установку в пищеблоке оборудовать в зоне холодного цеха – основание: п.2.5, 2.7, 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», р.6, табл. 6.18 к СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

8. Увеличить кратность вывоза мусора по договору со специализированной организацией – основание: п.2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.17 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

9. Провести химическую чистку или дезинфекцию постельных принадлежностей, представить в территориальный отдел Роспотребнадзора в Старорусском районе акт выполненных работ – основание: п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 г.Сольцы», ИНН 315003702, ОГРН 1025301787653175040, 175040, Новгородская область, г.Сольцы, ул.Ленина, 1а**

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Новгородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Территориального отдела  
Роспотребнадзора в Старорусском районе

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание)



С.В.Власова

С предписанием ознакомлен(а):

(инициалы и фамилия)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

Предписание направлено по адресу: